Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por VALENCIA MANCHEGO Roland Jesus FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/05/2022

CUT: 216057-2021

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0336-2022-ANA-AAA.CO

Arequipa, 16 de mayo de 2022

**VISTOS:**

El expediente administrativo ingresado con **CUT Nº 216057-2021**, presentado por la empresa **SEDAPAR S.A.**, debidamente representada por su apoderado Edward Miguel Chávez Llerena; quien solicita acreditación de disponibilidad hídrica de para consumo poblacional del proyecto "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad del Chuquibamba, distrito de Chuquibamba provincia de Condesuyos, departamento y región de Arequipa"; y,

Firmado digitalmente por PORTUGAL VILLANUEVA Julissa Monica FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

**CONSIDERANDO:**

**Que, el artículo 14º la Ley Nº 29338,** Ley de Recursos Hídricos prescribe que La Autoridad Nacional del Agua, es el ente rector y la máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; ejerce sus funciones a nivel nacional a través de órganos desconcentrados denominados Autoridades Administrativas del Agua, las que dirigen en sus ámbitos territoriales la gestión de los recursos hídricos en el marco de las políticas y normas dictadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, tal como lo señala el **artículo 22º del Reglamento** de la mencionada Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG.

Firmado digitalmente por OVIEDO TEJADA Marco Antonio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

**Que,** el artículo 81° del Decreto Supremo N° 001- 2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos fue modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI y contempla:

*"Artículo 81.1: La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; se puede obtener alternativamente mediante: a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).*
*Artículo 81.2: La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser otorgada a más de un peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes casos: a) Se demuestre disponibilidad adicional de recursos hídricos para el nuevo*

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2DC606E7

*proyecto. b) El nuevo proyecto sea de la misma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se otorgó previamente la acreditación de disponibilidad hídrica.*
*Artículo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua."*

**Que,** con fecha 30 de diciembre del 2021 mediante Oficio N° 1047-2021/S-40200 la empresa **SEDAPAR S.A.**, debidamente representada por su apoderado Edward Miguel Chávez Llerena; quien solicita acreditación de disponibilidad hídrica de para consumo poblacional del proyecto "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad del Chuquibamba, distrito de Chuquibamba provincia de Condesuyos, departamento y región de Arequipa".

**Que,** mediante Memorando N° 0468-2022-ANA-AAA.CO se advierten algunas observaciones al pedido de la administrada, las cuales fueron notificadas mediante Carta N° 0050-2022-ANA-AAA.CO-ALA.CM; la administrada mediante Oficio N° 0258-2022/S-40200 presenta levantamiento de observaciones, tras lo cual se emite el Aviso Oficial N° 0001-2022-ANA-AAA.CO-ALA.CM y se dispone su publicación; posteriormente la administrada mediante Oficio N° 0474-2022/S-40200 informa el cumplimiento de las publicaciones realizadas; con fecha 14 de marzo del 2022 se presenta una oposición al procedimiento de acreditación de disponibilidad hídrica por parte del presidente de la Comunidad Campesina de Chojanitayoc; de la cual se corre traslado a la administrada mediante Carta N° 0118-2022-ANA-AAA.CO-ALA.CM, la administrada absuelve el traslado a través del Oficio N° 0576-2022/S-40200 en el cual se anexa el Oficio N° 381-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 emitido por el Director Ejecutivo del Programa Nacional del Saneamiento Urbano del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, referido a la oposición de la Comunidad Campesina de Chojanitayoc; tras lo cual con fecha 20 de abril del 2022 se realizó la verificación técnica de campo.

Firmado digitalmente por PORTUGAL VILLANUEVA Julissa Monica FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

**Que,** tras la evaluación realizada por el Área Técnica se emitió el **Informe Técnico N° 0085-2021-ANA-AAA.CO-AT/JLEOV,** mediante el cual se recomendó declarar procedente el pedido de la administrada; en virtud a: 1) Las fuentes de agua, la Quebrada Quipucha, la Quebrada 1 o Jello Jello y el manantial Puquial A no presentan déficit en ningún mes del año por lo que se está acreditado la demanda presentada en el estudio; 2) Se ha cumplido con la publicación de aviso oficial en los diarios de mayor circulación y con la colocación del aviso oficial en lugares públicos; 3) La oposición al presente procedimiento de acreditación de disponibilidad hídrica superficial por parte de la Comunidad Campesina de Chojanitayoc, fue subsanada por SEDAPAR S.A., por lo tanto, esta oposición debe ser declarada infundada; 4) El volumen de agua a acreditar es de 227 059,20 m3 de las tres fuentes de agua la Quebrada Quipucha, la Quebrada 1 o Jello Jello y el manantial Puquial A para el uso poblacional en el proyecto; 5) En el plan de aprovechamiento para el consumo de uso poblacional, en el día y durante 2 horas se extrae agua del reservorio un volumen de agua de 7,20 l/s, al mes el volumen de agua promedio es de 18921,60 m3 /mes y al año se consume un volumen de agua 227059,20 m3 dependiendo de las condiciones climáticas, así como la disponibilidad de agua y contingencia que se presente anualmente; 6) El planteamiento hidráulico y el plan de aprovechamiento se aprobarán en la etapa de autorización de ejecución de obras.

Firmado digitalmente por OVIEDO TEJADA Marco Antonio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

**Que,** los procedimiento administrativos para la aprobación de la acreditación de disponibilidad hídrica, están regulados por el Reglamento de Procedimiento Administrativo para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, en su artículo 13; así como, en el Texto Único Procedimientos Administrativos N° 13; la administrada ha cumplido

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2DC606E7

con presentar los requisitos establecidos en las normas antes referidas, conforme lo expresa el Informe Técnico N° 0085-2022-ANA-AAA.CO/JLEOV; por otro lado, en cuanto a la oposición presentada por la Comunidad Campesina de Chojanitayoc se tiene que, según la referida comunidad, la administrada estaría realizando estos estudios sin haber dialogado con la comunidad ni llegado a un acuerdo; sin embargo, se tiene del Oficio N° 381-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 emitido por el Director Ejecutivo del Programa Nacional del Saneamiento Urbano del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que no se ha realizado acciones que hayan requerido la concertación de diálogos con la comunidad campesina de Chojanitayoc debido a que según el planteamiento del proyecto, no existen fuentes de agua ni componentes nuevos a proyectar dentro de terrenos de la CC de Chojanitayoc; no obstante, el proyecto prevé la intervención social, con actividades de gestión social como el diálogo directo y el establecimiento de mesas de diálogo, para garantizar el reconocimiento de derechos, en caso de ser afectados por algún componente del proyecto, a fin de no llegar a conflictos sociales que afecten el proyecto; por lo que, no se encuentra razones que impidan la acreditación de disponibilidad hídrica, debiendo declararse improcedente la oposición planteada.

**Que,** estando a lo opinado por el Área Legal y Técnica, de conformidad con lo establecido en el Art. 46, literal b) del Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; y según la Resolución Jefatural N° 050-2010-ANA y Resolución Jefatural N° 027-2020-ANA.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º**.- **Declarar improcedente** la oposición interpuesta por la **Comunidad Campesina De Chojanitayoc;** por los glosados en la presente resolución.

Firmado digitalmente por PORTUGAL VILLANUEVA Julissa Monica FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

**ARTÍCULO 2°.- Aprobar** la acreditación de disponibilidad hídrica de aguas superficial con fines poblacionales, para una demanda de 227 059,20 $m^3$ de tres fuentes, del manantial quebrada Quipucha, manantial Quebrada 1 o Jello Jello y el manantial Puquial A, para el proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la localidad de Chuquibamba, distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, departamento y región de Arequipa – CUI N° 2178481, a favor de la empresa **SEDAPAR S.A.**, de acuerdo al Informe Técnico N° 0085-2021-ANA-AAA.CO/JLEOV, emitido por el Área Técnica, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por OVIEDO TEJADA Marco Antonio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

**UBICACIÓN HIDROGRÁFICA**

**Vertiente:** Océano Pacífico (UH-N1)
**Cuenca:** Camaná
**Sub cuenca:** Medio Bajo Camaná (UH-N4)
**Unidad Hidrográfica:** 13 UH-N3 Camaná

**CUADRO Nº 01: DATOS TÉCNICOS DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN**

| N° | FUENTE DE AGUA | COORDENADAS UTM WGS-84 | | ALTITUD (msmn) |
|---|---|---|---|---|
| | | ESTE | NORTE | |
| 1 | MANANTIAL QUEBRADA QUIPUCHA | 741057 | 8266606 | 4 188 |
| 2 | MANANTIAL QUEBRADA 1 O JELLO JELLO | 741413 | 8265954 | 4 205 |
| 3 | MANANTIAL PUQUIAL A | 749667 | 8252415 | 3 524 |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2DC606E7

Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por VALENCIA MANCHEGO Roland Jesus FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/05/2022

## CUADRO Nº 02: CONSOLIDADO DE BALANCE HIDRICO

| ITEM | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL m3/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
| Disponibilidad m3/mes | 75088,94 | 67822,27 | 75088,94 | 68304,38 | 60818,43 | 50155,20 | 42811,55 | 33048,78 | 23258,02 | 19525,54 | 18895,68 | 33048,78 | 567866,51 |
| Demanda m3/mes | 19284,48 | 17418,24 | 19284,48 | 18662,40 | 19284,48 | 18662,40 | 19284,48 | 19284,48 | 18662,40 | 19284,48 | 18662,40 | 19284,48 | 227059,20 |
| Superávit | 55804,46 | 50404,03 | 55804,46 | 49641,98 | 41533,95 | 31492,80 | 23527,07 | 13764,30 | 4595,62 | 241,06 | 233,28 | 13764,30 | 340807,31 |
| Déficit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## CUADRO Nº 03: VOLUMEN DE AGUA A ACREDITAR MANANTIAL PUQUIAL A

| ITEM | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL m3/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
| l/s | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| m3/seg. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **75686.40** |
| Vol (m3/mes) | 6428.16 | 5806.08 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | |

## CUADRO Nº 04: VOLUMEN DE AGUA A ACREDITAR MANANTIAL QUEBRADA QUIPUCHA

| ITEM | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL m3/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
| l/s | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| m3/seg. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **75686.40** |
| Vol (m3/mes) | 6428.16 | 5806.08 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | |

Firmado digitalmente por PORTUGAL VILLANUEVA Julissa Monica FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

## CUADRO Nº 05: VOLUMEN DE AGUA A ACREDITAR MANANTIAL QUEBRADA 1 O JELLO JELLO

| ITEM | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL m3/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
| l/s | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| m3/seg. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **75686.40** |
| Vol (m3/mes) | 6428.16 | 5806.08 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | 6220.80 | 6428.16 | |

Firmado digitalmente por OVIEDO TEJADA Marco Antonio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

## CUADRO Nº 06: VOLUMEN DE AGUA A ACREDITAR, CONSOLIDADO DE LOS TRES MANANTIALES

| ITEM | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL m3/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
| l/s | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| m3/seg. | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | **227059.200** |
| Vol (m3/mes) | 19284.480 | 17418.240 | 19284.480 | 18662.400 | 19284.480 | 18662.400 | 19284.480 | 19284.480 | 18662.400 | 19284.480 | 18662.400 | 19284.480 | |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2DC606E7

Autoridad Nacional del Agua

Firmado digitalmente por VALENCIA MANCHEGO Roland Jesus FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/05/2022

**ARTÍCULO 3°.- Precisar** que la presente acreditación tiene una vigencia de dos (2) años a partir de notificada la presente resolución.

**ARTÍCULO 4°.- Precisar** que la presente acreditación de disponibilidad hídrica superficial con fines poblacionales, no faculta al administrado a la ejecución de obras ni al uso de agua, para lo cual tendrá que iniciar el procedimiento de autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico y otorgamiento de licencia de uso de agua superficial con fines poblacionales

**ARTÍCULO 5º**.- **Notificar** la presente resolución a la oponente Comunidad Campesina De Chojanitayoc y a la empresa SEDAPAR S.A.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**ROLAND JESUS VALENCIA MANCHEGO**
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - CAPLINA OCOÑA

Firmado digitalmente por PORTUGAL VILLANUEVA Julissa Monica FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

RJVM/YISG

Firmado digitalmente por OVIEDO TEJADA Marco Antonio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 17/05/2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2DC606E7