



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Nro. 641 -2020-ANA-AAA.CO

Arequipa, **16 JUL. 2020**

VISTO:

El pedido de rectificación de error material de la Resolución
Directoral N° 1732-2018-ANA-AAA.CO, en el expediente administrativo de CUT N° 21880-
2020.

CONSIDERANDO:


Que, conforme lo establece el artículo 212° del TUO del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el D.S. N° 004-2019-JUS, los errores
materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el
sentido de la decisión.

Que, mediante la Resolución Directoral N° 1732-2018-ANA-AAA.
CO, se se constituyó servidumbre de agua forzosa a plazo indeterminado a favor del Proyecto
Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna para el paso de
agua de canal Vilachauillani sobre el predio rústico denominado Mamuta Norte inscrito en la
Partida registral N° 05117491 (Ficha N° 4958) de los registros públicos, de acuerdo al contenido
del mismo.

Que, a folio 265 el administrado, solicitó se rectifique la
documentación técnica con la finalidad de continuar con la inscripción registral correspondiente
del acto administrativo referido precedentemente.

Que, mediante el Informe Técnico N° 049-2020-ANA-AAA.CO-
AT/DRRG, recomendó lo siguiente:

- El Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna
a fin de absolver las observaciones emitidas por SUNARP, con Oficio N° 095-2020-GG-
PET/GOB.REG.TACNA solicita corrección a errores materiales de la Resolución
Directoral N° 1732-2018-ANA/AAA I C-O, específicamente los siguiente:



- El área de servidumbre debe ser precisada solo en los últimos decimales 127,3307 m2.
- Las coordenadas geográficas de los vértices deben contener 4 decimales ó 4 dígitos.
- En consecuencia, la Resolución Directoral N° 1732-2018-ANA/AAA I C-O:

DICE:

CUADRO N° 03: IMPLANTACION DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA:

Predio sirviente		Implantación de servidumbre forzosa			
Predio rustico	Partida Registral N°	Área de servidumbre (m2)	Progresiva (km)		Fin
Mamuta Norte	05117491	96 127,33	0+000	4 +453	E:418442 N:8089355
					E:414255 N:8087889

CUADRO N° 04: COODENADAS GEOGRAFICAS (UTM-WGS84) DEL LIMITE DE LA SERVIDUMBRE

Lado	Vertice	Distancia (m)	Coordenadas	
			Norte	Este
1-2	1	4 420.00	418478.0	8089262.3
2-3	2	24.12	414277.7	8087886.1
3-4	3	4 443.71	414258.7	8087900.9
4-5	4	13.00	418481.5	8089284.5
5-6	5	12.91	418477.8	8089296.9
6-7	6	9.99	418490.1	8089300.6
7-8	7	45.38	418467.0	8089310.1
8-9	8	20.00	418464.5	8089349.5
9-10	9	47.42	418481.8	8089359.4
10-11	10	12.25	418505.4	8089318.3
11-12	11	8.92	418509.2	8089306.6
12-13	12	8.46	418517.7	8089309.3
13-14	13	199.65	418520.5	8089301.4
14-15	14	20.00	418717.9	8089331.5
15-16	15	186.02	418720.9	8089311.7
16-17	16	18.77	418537.0	8089283.6
17-18	17	40.75	418542.9	8089265.8
18-01	18	27.72	418504.2	8089253.1

CUADRO N° 05: CARACTERISTICAS DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA DE AGUA

Predio sirviente		Implantación de servidumbre forzosa				
Predio rustico	Partida Registral N°	Área de servidumbre (ha)	Ancho de servidumbre (m)	Longitud (m)	Progresiva (km)	
Mamuta Norte	05117491	84 317,813	10,0	4 214,03	19+037	23+251

- DEBE DECIR:

CUADRO N° 3: IMPLANTACIÓN DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA:

Predio sirviente		Implantación de servidumbre forzosa			
Predio rustico	Partida Registral N°	Área de servidumbre (m2)	Progresiva (km)		Fin
Mamuta Norte	05117491	96 127,3307	0+000	4 +453	E:418442 N:8089355
					E:414255 N:8087889



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Universalización de la Salud"

- CUADRO N° 4: COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM-WGS84) DEL LÍMITE DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA.

CUADRO DE DATOS TECNICOS DEL PERÍMETRO					
LADO	ANGULO INTERNO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
	217°24'27.61"		1	418,477.9960	8,089,262.2633
1 - 2	123°58'18.30"	4,420.00	2	414,277.6918	8,087,886.0831
2 - 3	56°1'41.70"	24.12	3	414,258.6587	8,087,900.8933
3 - 4	268°30'53.83"	4,443.71	4	418,481.4882	8,089,284.4535
4 - 5	89°56'16.69"	13.00	5	418,477.7620	8,089,296.9086
5 - 6	271°32'54.03"	12.91	6	418,490.1299	8,089,300.5942
6 - 7	191°38'12.24"	9.99	7	418,487.0188	8,089,310.0889
7 - 8	89°59'59.88"	45.38	8	418,464.4812	8,089,349.4756
8 - 9	90°0'0.24"	20.00	9	418,481.8402	8,089,359.4087
9 - 10	168°21'47.64"	47.42	10	418,505.3899	8,089,318.2532
10 - 11	269°29'31.16"	12.25	11	418,509.2033	8,089,306.6152
11 - 12	91°58'27.59"	8.92	12	418,517.7024	8,089,309.3168
12 - 13	259°4'29.72"	8.46	13	418,520.5405	8,089,301.3503
13 - 14	90°0'0.00"	199.65	14	418,717.9053	8,089,331.4924
14 - 15	90°0'0.00"	20.00	15	418,720.9247	8,089,311.7216
15 - 16	279°27'31.53"	186.02	16	418,537.0415	8,089,283.6385
16 - 17	90°0'0.00"	18.77	17	418,542.8853	8,089,265.8036
17 - 18	142°35'27.84"	40.75	18	418,504.1645	8,089,253.1162
18 - 1	217°24'27.61"	27.72	1	418,477.9960	8,089,262.2633
SUPERFICIE = 96,127.3307 m2				PERIMETRO= 9,559.05 m.l.	

CUADRO N° 5: CARACTERÍSTICAS DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA DE AGUA:

Predio sirviente		Implantación de servidumbre forzosa			
Predio rustico	Partida Registral N°	Área de servidumbre (m2)	Ancho de servidumbre (m)	Longitud (m)	Progresiva (km)
Mamuta Norte	05117491	96 127,3307	10,0	4 214,03	19+037 23+251

Que, conforme al análisis jurídico mediante el Informe Legal N° 091-2020-ANA-AAA.CO-AL/GMMB, debe procederse a la rectificación del error material de carácter técnico, contenido en Resolución Directoral N° 1732-2018-ANA-AAA.CO, acto administrativo contenido en el presente procedimiento y debe ser enmendado conforme lo descrito precedentemente; con la finalidad de cautelar el Principio de Legalidad.

Que, en uso de las atribuciones conferidas mediante Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG; concordantes con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, y conforme a lo establecido en las Resoluciones Jefaturales N° 050-2010 - ANA y N° 027-2020-ANA.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- RECTIFICAR el artículo segundo de la parte resolutive de la **Resolución Directoral N° 1732-2018-ANA-AAA.CO**, de acuerdo con lo glosado en la presente resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

En consecuencia, la Resolución Directoral N° 1732-2018-ANA/AAA.CO:

DICE:

CUADRO N° 03: IMPLANTACION DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA:

Predio sirviente		Implantación de servidumbre forzosa				
Predio rustico	Partida Registral N°	Área de servidumbre (m2)	Progresiva (km)		Inicio	Fin
Mamula Norte	05117491	96 127,33	0+000	4 +453	E:418442 N:8089355	E:414255 N:8087889

CUADRO N° 04: COODENADAS GEOGRAFICAS (UTM-WGS84) DEL LIMITE DE LA SERVIDUMBRE

Lado	Vertice	Distancia (m)	Coordenadas	
			Norte	Este
1-2	1	4 420.00	418478.0	8089262.3
2-3	2	24.12	414277.7	8087886.1
3-4	3	4 443.71	414258.7	8087900.9
4-5	4	13.00	418481.5	8089284.5
5-6	5	12.91	418477.8	8089296.9
6-7	6	9.99	418490.1	8089300.6
7-8	7	45.38	418487.0	8089310.1
8-9	8	20.00	418484.5	8089349.5
9-10	9	47.42	418481.8	8089359.4
10-11	10	12.25	418505.4	8089318.3
11-12	11	8.92	418509.2	8089306.6
12-13	12	8.46	418517.7	8089309.3
13-14	13	199.65	418520.5	8089301.4
14-15	14	20.00	418717.9	8089331.5
15-16	15	186.02	418720.9	8089311.7
16-17	16	18.77	418537.0	8089283.6
17-18	17	40.75	418542.9	8089265.8
18-01	18	27.72	418504.2	8089253.1

CUADRO N° 05: CARACTERISTICAS DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA DE AGUA

Predio sirviente		Implantación de servidumbre forzosa				
Predio rustico	Partida Registral N°	Área de servidumbre (ha)	Ancho de servidumbre (m)	Longitud (m)	Progresiva (km)	
Mamula Norte	05117491	84 317,813	10,0	4 214,03	19+037	23+251

DEBE DECIR:

CUADRO N° 3: IMPLANTACIÓN DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA:



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Universalización de la Salud"

Predio sirviente		Implantación de servidumbre forzosa				
Predio rustico	Partida Registral N°	Área de servidumbre (m2)	Progresiva (km)		Inicio	Fin
Mamuta Norte	05117491	96 127,3307	0+000	4 +453	E:418442 N:8089355	E:414255 N:8087889

CUADRO N° 4: COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM-WGS84) DEL LÍMITE DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA.

CUADRO DE DATOS TECNICOS DEL PERÍMETRO					
LADO	ANGULO INTERNO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
	217°24'27.61"		1	418,477.9960	8,089,262.2633
1 - 2	123°58'18.30"	4,420.00	2	414,277.6918	8,087,886.0831
2 - 3	56°1'41.70"	24.12	3	414,258.6587	8,087,900.8933
3 - 4	268°30'53.83"	4,443.71	4	418,481.4882	8,089,284.4535
4 - 5	89°56'16.69"	13.00	5	418,477.7620	8,089,296.9086
5 - 6	271°32'54.03	12.91	6	418,490.1299	8,089,300.5942
6 - 7	191°38'12.24"	9.99	7	418,487.0188	8,089,310.0889
7 - 8	89°59'59.88"	45.38	8	418,464.4812	8,089,349.4756
8 - 9	90°0'0.24"	20.00	9	418,481.8402	8,089,359.4087
9 - 10	168°21'47.64"	47.42	10	418,505.3899	8,089,318.2532
10 - 11	269°29'31.16"	12.25	11	418,509.2033	8,089,306.6152
11 - 12	91°58'27.59"	8.92	12	418,517.7024	8,089,309.3168
12 - 13	259°4'29.72"	8.46	13	418,520.5405	8,089,301.3503
13 - 14	90°0'0.00"	199.65	14	418,717.9053	8,089,331.4924
14 - 15	90°0'0.00"	20.00	15	418,720.9247	8,089,311.7216
15 - 16	279°27'31.53"	186.02	16	418,537.0415	8,089,283.6385
16 - 17	90°0'0.00"	18.77	17	418,542.8853	8,089,265.8036
17 - 18	142°35'27.84"	40.75	18	418,504.1645	8,089,253.1162
18 - 1	217°24'27.61"	27.72	1	418,477.9960	8,089,262.2633
SUPERFICIE = 96,127.3307 m2				PERIMETRO= 9,559.05 m.l.	

CUADRO N° 5: CARACTERÍSTICAS DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA DE AGUA:

Predio sirviente		Implantación de servidumbre forzosa				
Predio rustico	Partida Registral N°	Área de servidumbre (m2)	Ancho de servidumbre (m)	Longitud (m)	Progresiva (km)	
Mamuta Norte	05117491	96 127,3307	10,0	4 214,03	19+037	23+251

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".
"Año de la Universalización de la Salud"

ARTÍCULO 2º.- Ratificar el contenido de la resolución materia de corrección, (Resolución Directoral N ° 1732-2018-ANA-AAA.CO), en todo lo demás que la misma contiene.

ARTÍCULO 3º.- Encargar a la Administración Local de Agua Caplina Locumba notifique la presente resolución a la administrada.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA
CAPLINA - OCOÑA

Ing. Roland Jesús Valencia Manchego
DIRECTOR

Cc. Arch
RJVM/GMMB.

